

AUSTENCO

تعمیر و نگهداری
پرداخت و پولیش
قالب های صنعتی

ابزار آلات و مواد مصرفی

www.austenco.ir

Repair & Surface Finishing
For Industrial Molds and Parts
Tools and Consumables

LAPEX

خمیر الماس Super Strong



وزن	ابعاد	شماره فنی
10g	1 micron	LR-01
10g	3 micron	LR-03
10g	7 micron	LR-07
10g	14 micron	LR-14
10g	28 micron	LR-28

JOKE

خمیر الماس آلمانی مخصوص تنگستن کاریباید



وزن	ابعاد	شماره فنی
5g	1micron	1L2 580302
5g	3micron	3L3 580304
5g	6micron	6L4 580306
5g	14micron	14L5 580310
5g	25micron	25L6 580312

LAPEX

خمیر الماس Normal



وزن	ابعاد	شماره فنی
5g	1 micron	LN-01
5g	3 micron	LN-03
5g	7 micron	LN-07
5g	14 micron	LN-14
5g	20 micron	LN-20
5g	28 micron	LN-28
5g	40 micron	LN-40

LAPEX

خمیر الماس Strong



وزن	ابعاد	شماره فنی
10g	1 micron	LA-01
10g	3 micron	LA-03
10g	7 micron	LA-07
10g	10 micron	LA-10
10g	14 micron	LA-14
10g	20 micron	LA-20
10g	28 micron	LA-28
10g	40 micron	LA-40
10g	60 micron	LA-60

JOKE

خمیر مخصوص گراپندینگ (آلمانی)



وزن	ابعاد	شماره فنی
250ml	Grit # 600 8-11 micron	580581-1
250ml	Grit # 400 16-20 micron	580582-1
250ml	Grit # 320 27-31 micron	580583-1
250ml	Grit # 240 42-47 micron	580584-1
250ml	Grit # 180 74-88 micron	580585-1
250ml	Grit # 150 88-105 micron	580586-1

JOKE

خمیر ساینده آلمانی Dipo



وزن	ابعاد	شماره فنی
50ml	8-5 micron	580571
50ml	15-10 micron	580572
50ml	50-30 micron	580573
50ml	100-80 micron	580574

Mold Cleaner



شرح	شماره فنی
400ml اسپری شستشوی قالب	AT-580521

Fluid for Diamond Compounds



شرح	شماره فنی
250ml مایع حلال خمیر الماس	AF-2001

جدول مقایسه ای واحدهای دانه بندی ابزارهای ساینده بر اساس مش و میکرون

220	280	320	400	600	800	1000	1200	7000	22000	45000	Grit
66	44	36	25	16	12	9	6.5	3	1	0.5	Microns

JOKE

نمدهای انگشتی آلومانی - قطر شفت ۳ میلیمتر

شماره فنی	شرح	ابعاد نمود
570303	استوانه ای	Ø10/10mm
570304	مخروطی	Ø10/18mm
570305	مخروط ناقص	Ø15/Ø10/15mm

JOKE

نمدهای انگشتی آلومانی - قطر شفت ۲،۳۵ میلیمتر

شماره فنی	شرح	ابعاد نمود
570114	مخروطی	Ø8/11mm
570115	سرگرد	Ø8/11mm
570116	مخروطی	Ø7/15mm
570117	مخروط ناقص	Ø12/Ø8/12mm

LX

نمدهای انگشتی تابوانی - قطر شفت ۲،۳۵ و ۳ میلیمتر

شماره فنی	شرح	ابعاد نمود
LX-9018	مجموعه ۱۲ عددی	

003-04	استوانه ای	Ø20/40mm
003-05	استوانه ای	Ø15/25mm
003-06	استوانه ای	Ø12/25mm
003-08	استوانه ای	Ø10/12mm
003-09	استوانه ای	Ø5/15mm
003-11	استوانه ای	Ø8/12mm
005-11	مخروطی	Ø10/18mm
003-02	مخروط ناقص	Ø15/10 Ø/20mm
003-01	مخروط ناقص	Ø25/15 Ø/25mm

JOKE

پارچه های پولیش آلومانی

شماره فنی	شرح	
543302	پارچه پولیش - پشت چسب دار (برای خمیر ۳ الی ۱/۴ میکرون)	Ø20mm
543303	پارچه پولیش - پشت چسب دار (برای خمیر ۳ الی ۱/۴ میکرون)	Ø30mm

فرچه های پرداخت مینیاتوری (قطر شفت ۲،۳۵)

شماره فنی	شکل	ابعاد نمود
570711	فرچه کاسه ای مویی (قطر ۱۵mm)	
570501	فرچه کاسه ای برنج (قطر ۱۵mm)	
570571	فرچه کاسه ای فولاد (قطر ۱۵mm)	
570720	فرچه استوانه ای مویی (قطر ۵mm)	
570620	فرچه استوانه ای برنج (قطر ۵mm)	
570560	فرچه استوانه ای فولاد (قطر ۵mm)	

هولدرهای لاستیکی ژاپنی

شماره فنی	شرح	
544101	هولدر ۱۰ میلیمتری	shank-3mm
544103	هولدر ۲۰ میلیمتری	shank-3mm
544104	هولدر ۳۰ میلیمتری	shank-3mm

JOKE

نمد رینگ، ورقه آلومانی

شماره فنی	ابعاد	وزن
570410	نمد رینگ	Ø10mm
570412	نمد رینگ	Ø20mm
570414	نمد رینگ	Ø30mm
590502	نمد ورقه	30x100mm

LX

نمدهای انگشتی تابوانی - قطر شفت ۶ میلیمتر

شماره فنی	شرح	ابعاد نمود
AB-5025A	استوانه ای	Ø25/50mm
AB-4525A	استوانه ای	Ø25/45mm
AB-4025A	استوانه ای	Ø25/40mm
AB-3525A	استوانه ای	Ø25/35mm
AB-3025A	استوانه ای	Ø25/30mm
AB-2525A	استوانه ای	Ø25/25mm
AB-2020A	استوانه ای	Ø20/20mm
AB-1220A	استوانه ای	Ø20/12mm
AB-1225J	مخروطی	Ø25/12mm
AB-1220J	مخروطی	Ø20/12mm

JOKE

چوب های پولیش آلومانی

شماره فنی	شرح	ابعاد
411276	چوب پولیش سخت	19x8x150mm
411277	چوب پولیش سخت	Ø3x150mm
411286	چوب پولیش نرم	19x8x150mm
411287	چوب پولیش نرم	Ø3x150mm

Daiwa

ساینده های لاستیکی انگشتی (سمباده لاستیکی)

شماره فنی	شکل	قطر	ارتفاع	زیری
WA80-6-17-3	استوانه ای	6mm	17mm	80
WA120-6-17-3	استوانه ای	6mm	17mm	120
WA180-6-17-3	استوانه ای	6mm	17mm	180
WA220-6-17-3	استوانه ای	6mm	17mm	220
WA320-6-17-3	استوانه ای	6mm	17mm	320

Boride

سنگ های شکل پذیر CS آمریکایی



شماره فنی	ابعاد	زبری
410422	3x6x150mm	150
410444	3x6x150mm	220
410446	3x6x150mm	320
410447	3x6x150mm	400
410448	3x6x150mm	600

Gesswein

سنگ های سوهانچه ای EDM آلمانی



شماره فنی	ابعاد	زبری
401607	3x6x150mm	120
401608	3x6x150mm	180
401609	3x6x150mm	220
401610	3x6x150mm	320
401611	3x6x150mm	400
401612	3x6x150mm	600

Best

سنگ های سوهانچه ای EDM تایوان



شماره فنی	ابعاد	زبری
EDM-64212	6x13x150mm	120
EDM-64218	6x13x150mm	180
EDM-64222	6x13x150mm	220
EDM-64232	6x13x150mm	320
EDM-64240	6x13x150mm	400
EDM-64260	6x13x150mm	600
EDM-64280	6x13x150mm	800
EDM-642100	6x13x150mm	1000

Best

سنگ های سوهانچه ای EDM تایوان



شماره فنی	ابعاد	زبری
EDM-62112	6x3x150mm	120
EDM-62118	6x3x150mm	180
EDM-62122	6x3x150mm	220
EDM-62132	6x3x150mm	320
EDM-62140	6x3x150mm	400
EDM-62160	6x3x150mm	600
EDM-62180	6x3x150mm	800
EDM-621100	6x3x150mm	1000

Best

سنگ های سوهانچه ای DF تایوان



شماره فنی	ابعاد	زبری
DF-64212	6x13x150mm	120
DF-64218	6x13x150mm	180
DF-64222	6x13x150mm	220
DF-64232	6x13x150mm	320
DF-64240	6x13x150mm	400
DF-64260	6x13x150mm	600
DF-64280	6x13x150mm	800
DF-642100	6x13x150mm	1000

Best

سنگ های سوهانچه ای DF تایوان



شماره فنی	ابعاد	زبری
DF-62112	6x3x150mm	120
DF-62118	6x3x150mm	180
DF-62122	6x3x150mm	220
DF-62132	6x3x150mm	320
DF-62140	6x3x150mm	400
DF-62160	6x3x150mm	600
DF-62180	6x3x150mm	800
DF-621100	6x3x150mm	1000

Fluid for Polishing Stones



شماره فنی	شرح
AF-2000	مابع مخصوص سنگ زنی جهت سنگ سوهانچه ای
250ml	

Best

سنگ های انگشتی تایوانی - قطر شفت ۳ میلی متر

	163E 162E 133E 132E				شماره فنی		
	16 16 13 13				قطر		
	3 2 3 2				ارتفاع		
	1016A	816A	612A	510A	410A	308A	شماره فنی
	10	8	6	5	4	3	قطر
	16	16	12	10	10	8	ارتفاع
	1016J 816J 616J 412J				شماره فنی		
	10 8 6 4				قطر		
	16 16 16 12				ارتفاع		
	100B	80B	60B	50B	40B	30B	شماره فنی
	100	80	60	50	40	30	قطر


JOKE	ابزارهای رینگ زنی Ring Finish آلمانی
	شماره فنی: 570041 شرح: رینگ تمام الماس ۸ میلیمتر
	شماره فنی: 570051 شرح: رینگ تمام الماس ۱۲ میلیمتر
	شماره فنی: 570044 شرح: رینگ برنجی ۸ میلیمتر
	شماره فنی: 570054 شرح: رینگ برنجی ۱۲ میلیمتر
	شماره فنی: 570062 شرح: رینگ برنجی ۱۲ میلیمتر لبه دار
	شماره فنی: 570045 شرح: رینگ پلاستیکی ۸ میلیمتر
	شماره فنی: 570055 شرح: رینگ پلاستیکی ۱۲ میلیمتر
	شماره فنی: 570063 شرح: رینگ پلاستیکی ۱۲ میلیمتر لبه دار
	شماره فنی: 570050 شرح: اتصال مفصل دار جهت رینگ ۸ میلیمتر
	شماره فنی: 570060 شرح: اتصال مفصل دار جهت رینگ ۱۲ میلیمتر ساده و لبه دار



آدرس: تهران - خیابان سمیه - بعد از تقاطع
سپهبد قرنی - پلاک ۲۲۸ - طبقه دوم
کد پستی: ۱۵۹۹۹۷۵۱۱۷
تلفن: ۸۸۹۴۴۲۹۰ - ۸۸۹۴۴۲۹۱
فکس: ۸۸۹۲۴۱۹۶
info@austenco.ir @austenco

میلده های ساچمه ای	شماره فنی	شرح	ابعاد
میلده ساچمه ای	AT-411141	ball 1.8mm-shank	140-3m
میلده ساچمه ای	AT-411143	ball 2.2mm-shank	140-3m
میلده ساچمه ای	AT-411145	ball 3.5mm-shank	140-3m

مهره های برنجی، پلاستیکی آلمانی	شماره فنی	مهره برنجی	مهره پلاستیکی	مهره لپینگ
مهره برنجی	411171	3.5x3.5x3.5 mm	مثلث	مثلث
مهره برنجی	411118	6x6x6 mm	مثلث	مثلث
مهره برنجی	411119	8x8x8 mm	مثلث	مثلث
مهره پلاستیکی	411137	5.5x3.5x3.5 mm	مثلث	مثلث
مهره پلاستیکی	411138	6x6x6 mm	مثلث	مثلث
مهره پلاستیکی	411139	8x8x8 mm	مثلث	مثلث
مهره لپینگ	590769	8x8x8 mm	مثلث	مثلث



گیره ها و اتصالات آلمانی	شماره فنی	شرح
رابط فنی	400893	رابط فنی
میلده عمق زن	AT-411005	میلده عمق زن
ابزار گیر سرامیک	AT-401901	ابزار گیر سرامیک
ابزار گیر سنگ	AT-401951	ابزار گیر سنگ
ابزار گیر سنگ	411292	ابزار گیر سنگ



دسته سوهان های سرامیک

شماره فنی	شرح
AT- 406153	دسته سوهان سرامیکی عرض ۱۰ میلیمتر
AT- 406151	دسته سوهان سرامیکی عرض ۴ میلیمتر



Best

سوهان های پوشش الماس تابوان

شماره فنی	Grit	عرض	طول الماس	طول کلی
MTP-14J	#150	4	25	70
MTP-14F	#200	4	25	70
MTP-14H	#300	4	25	70
MTP-14V	#400	4	25	70
MTP-16J	#150	6	25	70
MTP-16F	#200	6	25	70
MTP-16H	#300	6	25	70
MTP-16V	#400	6	25	70



3M

سمباده الماس ۱۰۰X۱۰ میلیمتر آمریکایی



شماره فنی	شرح
403471	120
403473	200
403475	400
403476	600
403477	800
403478	1200
403479	1800

Best

سنگ های انگشتی پوشش الماس تابوان

شماره فنی	شرح
BMS-20	سنگ انگشتی پوشش الماس دنباله ۳ میلیمتر





سوهان های سرامیک New Super Stone زاپنی



شماره فنی	شرح
NSE104	1x4x100mm grit # 120
NSG104	1x4x100mm grit # 180
NSL104	1x4x100mm grit # 300
NSO104	1x4x100mm grit # 400
NSP104	1x4x100mm grit # 600
NSB104	1x4x100mm grit # 800
NSW104	1x4x100mm grit # 1000
NSR104	1x4x100mm grit # 1200
NSE110	1x10x100mm grit # 120
NSG110	1x10x100mm grit # 180
NSL110	1x10x100mm grit # 300
NSO110	1x10x100mm grit # 400
NSP110	1x10x100mm grit # 600
NSB110	1x10x100mm grit # 800
NSW110	1x10x100mm grit # 1000
NSR110	1x10x100mm grit # 1200

Best

سوهان های الماس فنی



L	T	Cross-section	Grit size	Order no.
60	25	1.0	#150	★FA-426J
		0.5	#200	★FA-426F
		0.5	#400	★FA-426V
60	25	1.0	#150	★FA-446J
		0.5	#200	★FA-446F
		0.5	#400	★FA-446V
70	40	1.0	#150	★FA-667J
		0.5	#200	★FA-667F
		0.5	#400	★FA-667V
70	40	1.0	#150	★FA-887J
		0.5	#200	★FA-887F
		0.5	#400	★FA-887V
90	60	1.0	#150	★FA-889J
		0.5	#200	★FA-889F
		0.5	#400	★FA-889V
70	40	1.0	#150	FA-107J
		0.5	#200	FA-107F
		0.5	#400	FA-107V
90	60	1.0	#150	★FA-108J
		0.5	#200	★FA-108F
		0.5	#400	★FA-108V
60	25	1.0	#200	FA-326F
		0.5	#400	FA-326V
		0.5	#600	FA-326X
60	25	1.0	#200	FA-436F
		0.5	#400	FA-436V
		0.5	#600	FA-436X
70	40	1.0	#200	FA-327F
		0.5	#400	FA-327V
		0.5	#600	FA-327X
70	40	1.0	#200	FA-437F
		0.5	#400	FA-437V
		0.5	#600	FA-437X

